



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition





Tøffest i klassen

Maskuline linjer og dristige detaljer definerer et kraftig eksteriør. Dette er en pickup designet for holdbarhet fra grill til bakluke.

Arbeidsjern med personbilkomfort

Kjenn på kraften. Kjenn på kontrollen. Kjenn på et helt nytt nivå av komfort som setter en ny standard i klassen. Mitsubishi L200 endrer måten du tenker på når det gjelder å komme seg fra et sted til et annet.







Gled deg over omgivelsene

Kjør med stil! Nyt landskapet som ruller forbi - et idyllisk dalføre, trange fjellpass, landeveien og bygatene - du vil hele tiden ha plass til å strekke på beina og nye utsikten. Sete-design og kvalitet gir fører og passasjerer en komfortabel tur.

L200 har mange praktiske detaljer, som for eksempel oppbevaringsmuligheter for en drikkeflaske i døren. Uansett hva du kan komme til å trenge på kjøreturen, finner du det på en armlengdes avstand.



Klasseledende
svingradius
på kun

5,9 meter



Kjøreglede i terrenget

L200 er skapt for opplevelse og eventyr. I L200 finner du et virkelig avansert 4WD system som er konstruert for fremkommelighet på alle typer underlag.

Trygghet uansett terreng

L200 er designet for å takle det tøffeste av terrenget. Fremkommeligheten er forbedret både på og utenfor veien. Sikt forover har også blitt forbedret gjennom forbedringer i panseret og vindusviskere.*



Klasseledende svingradius

L200 er utstyrt med den beste svingradiusen i sin klasse – kun 5,9 meter. Selv i krevende terreng og med full last kan du med L200 ta de skarpeste svingene uten anstrengelser.

Rask og responsiv styring

Styringen er sporty og responsiv, noe som gjør den enkel å manøvrere.

Hill descent kontroll (HDC)

Ved å trykke på HDC-knappen aktiveres HDC, som automatisk bruker bremsen for å opprettholde konstant hastighet når du kjører nedoverbakke. Dette gjør at du kan konsentrere deg om styring med større sikkerhet uten at man må bremse manuelt. På biler med automatisk girkasse kan HDC aktiveres ved 2 - 20 km / t. På biler med manuell girkasse kan HDC aktiveres i 1. gir ved 3 - 20 km / t.**



Super Select 4WD-II

Bytt fra den smidige 2WD (2H) til den robuste 4WD (4H) mens du kjører i opp til 100 km / t. Overfør dreiemomentet til alle fire hjul enkelt med velgeren i 4H-modus eller ved å aktivere 4L modus, noe som gir lavere girutvekslinger og høyere dreiemoment for kjøring i lavere hastighet i ulendt terreng.**

2H (2WD Høygir)

Ideelt for landeveis- og bykjøring. Med bakhjulsdrift får du en meget lydsvak kjøretur med gode kjøreegenskaper.



4HLC (4WD Høygir med låst senterdifferensial)

Drivkraften fordeles 50:50 foran/bak og forbedrer veigrepet og manøvreringsevnen på røft underlag.



Offroad innstilling

Forbedre trekkraften når du kjører offroad ved å velge mellom grus, gjørme/snø, sand eller stein innstillinger. **** Bare trykk på OFF ROAD MODE-bryteren inntil ønsket modus vises i informasjonsdisplayet. Motorkraft og bremsing justeres for å optimalisere ytelsen.



4H (4WD høygir)

Senterdifferensialen muliggjør en 33:67 foran/bak momentfordeling som kan skifte automatisk opp til 50:50 for bedre veigrep og sikkerhet, spesielt under kjøring ved skiftende værforhold eller ved tauing.

4LLC (4WD lavgir med låst differensial)

Senterdifferensialens utveksling senkes og gir dermed økt dreiemoment. Dette gir bedre veigrep i bratt terreng, dyp snø, gjørme eller sand.



* De viste vinkler er gyldig når 245 / 65R17 dekk, tube-type stigtrinn og bakre støtfanger er montert.

• Avkjøringsvinkelen er 25 ° uten bakre støtfanger

• Indikerte vinkler er også gyldig med 205R16C dekk uten stigtrinn (rampevinkel er 23 ° med side trinn).

** På kjøretøy med manuelt gir, sett kjøremodusvelgeren til 4LLC -posisjon. Når du bruker Hill Descent Control under kjøring, unntatt i 4LLC -posisjon, kan motoren stanse. Som et resultat kan det miste bremseeffektiviteten eller låse dekkene, noe som kan føre til en alvorlig ulykke.

Merk: Hill Descent Control [HDC] er ikke en erstatning for sikker kjøring. Stol aldri utelukkende på denne funksjonen mens du kjører på bratte veier. Ved kjøring på glatte veier som gjørmete, isete eller uberørte veier, kan det føre til en alvorlig ulykke. Vennligst se instruksjonsbok for ytterligere informasjon.

***Bilen må stå stille for å bytte mellom 4HLC og 4LLC.

****I modeller med SS4-II er OFF ROAD MODE bare tilgjengelig i 4HLC og 4LLC innstillingene. I modeller med SS4-II er innstillingen ROCK (stein) bare tilgjengelig i 4HLC- og 4LLC-innstillingene.



Kraftfull ytelse

Klasseledende drivstofføkonomi og lavt CO2 utslipp. Den meget lette 2.3-liters turbodiesel-motoren produserer all den kraft og effektivitet du forventer av en pickup.

2.3-liter MIVEC* 16-ventiler Turboladet med intercooler DOHC Common Rail DI-D High Power

400 N-m

Den nye MIVEC diesel-motoren øker drivstoffeffektiviteten, reduserer CO₂-utslippene og leverer samtidig en kraftig respons med 110 kW (150 HK) ved 3500 o/min.




Girhendler

Girhendler bak rattet lar deg velge gir uten at du trenger å flytte hendene fra rattet. Dette er både komfortabelt og praktisk.



2.3-liter turbo diesel

Takket være den aluminiumslegerte motoren leveres klasseledende drivstoffeffektivitet, lavt CO₂ utslipp og den kraft og dreiemoment du trenger.



Auto Stop & Go (AS&G)

Auto Stop & Go (AS&G) stanser motoren når trafikken stopper, og kutter dermed bruk av drivstoff og CO₂-utslipp. Når du vil kjøre igjen starter motoren øyeblikkelig.



6-trinns automat med Sports Mode

Med den nye 6-trinns automatgir-kassen med Sports Mode kan du nyte kjøreturen uten å ofre sportsligheten. Sports Mode lar deg gire opp eller ned for en sporty kjøreglede.



6-trinns manuell girkasse

Med manuell 6-trinns girkasse har du kontroll under alle kjøreforhold. Den solide girspaken med en kortere girutveksling og en noe mykere clutch, gir deg en enkel og behagelig opplevelse.

* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)

Intelligent sikkerhet

Uansett hvor du skal, vær utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner som samarbeider for å holde deg og dine passasjerer trygge. Sensorer holder deg informert om hva som skjer rundt deg, mens aktive kjøremidler og passive sikkerhetsfunksjoner sikrer at du kan kjøre trygt.



Frontkollisjonsvarsel med bremseassistanse [FCM]

Hjelper med å hindre frontkollisjon eller redusere skade hvis kollisjonen blir uunngåelig. Reagerer på kjøretøy og fotgjengere via kamera og laserradar.

Kollisjonsfare



Advarsel + bremseassistanse

Høy kollisjonsfare



Advarsel + automatisk oppbremsing

Ekstrem kollisjonsfare




Advarsel + kraftig automatisk oppbremsing



Sensorbasert antikollisjonssystem

For å hjelpe til med å unngå parkeringsrelaterte kollisjoner vil en akustisk alarm samt et varsel i displayet advare deg når noe nærmer seg sensorene foran eller bak. Farten vil også automatisk kontrolleres dersom du ved et uhell skulle akselerere.



Kjørefeltvarsler (LCW)

Hvis du forlater banen din i hastigheter over 65 km/t uten at blinklys er aktivert, registrerer LDW-systemet via kameraer og varsler deg med alarm og varselampe.



Fjernlysassistent

For å øke sikkerhet og komfort ved kjøring om natten, byttes det automatisk mellom fjern- og nærlys når kjøretøy oppdages. Dette gjør at du ikke trenger å fjerne hånden fra rattet for å bytte manuelt.



Varsel om kryssende trafikk bak (RCTA)

Hvis radar i bakre støtfanger oppdager et kjøretøy i nærheten, mens revers er koblet til, vises en advarselmelding i informasjonsdisplayet samt lydsignal og indikatorblink i begge sidespeilene.



Blindsonevarsel (BSW)

Denne sikkerhetsfunksjonen bruker ultralydsensorer på bakre støtfanger for å oppdage kjøretøy i blindsonene. Når et kjøretøy oppdages, vises en advarselsindikator på dørspeilet på den siden.



360 graders kamera

Bilder fra kameraer montert foran, bak og sidene av kjøretøyet (inkludert fugleperspektiv) kan vises i forskjellige kombinasjoner for å avdekke blindsoner og hjelpe deg med å parkere trygt.



Frontventilerte skivebremser


Modeller med 18 tommer hjul er utstyrt med forstørrede fremre skivebremser kombinert med forbedrede tostempels kalipper gir forbedret bremseeffektivitet. Kjør med selvtillit og vit at du har full kontroll.





RISE sikkerhetskarosseri

For å beskytte deg og dine passasjerer, har L200 et solid RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) karosseri som er konstruert med høyfast stål som sprer kraften fra kollisjonsenergien i alle retninger, samtidig som det senker den totale vekten.



Solid lettvektskarosseri

Karosseriet er ekstremt robust og lett, som resultat av bruk av høyfast stål som også bidrar til en høy grad av kollisjonsikkerhet.




Syv SRS kollisjonsputer

For å gi deg og dine passasjerer størst mulig trygghet er Mitsubishi L200 utstyrt med syv kollisjonsputer. Dette inkluderer frontkollisjonsputer, sidekollisjonsputer foran, knekollisjonspute for fører og gardintype kollisjonsputer.



Automatiske beltestrammere

Automatiske beltestrammere strammer inn sikkerhetsbeltene i tilfellet en frontkollisjon. Dette for å hindre førerens og passasjerens bevegelse fremover når de fremre kollisjonsputene utløses.




Uten ASTC (bakhjulet slipper)

Uten ASTC (framhjulet slipper)

Aktiv stabilitetskontroll (ACTS) med antispinn

L200 har Aktiv Stabilitetskontroll og Traction Control (ACTS) som standard. ASTC er et system som regulerer bremskraft til hvert enkelt hjul slik at god stabilitet opprettholdes gjennom sving. ASTC hindrer også hjulspinn på glatt underlag og reduserer risikoen for ukontrollert over- og understyring.



Uten TSA

Med TSA

Trailer Stability Assist (TSA)

TSA øker stabiliteten når du kjører med tilhenger. Der som det oppdages at tilhengeren svaier vil den automatisk styre kraft til hvert enkelt hjul for å stabilisere bilen og tilhengeren.

Med bakkestart-assistent (HSA)




Uten bakkestart-assistent (HSA)



Bakkestartassistent

Med bakkestartassistent er det enkelt å starte i motbakke. Når systemet oppdager en helning, vil systemet automatisk holde på bremsen til du møter med clutchen på varianter med manuelt gir, eller går fra brems til gasspedal på automatgiredede varianter.



Uten ABS/EBD


Med ABS/EBD

ABS med EBD

ABS gir deg mulighet til å manøvrere sikkert rundt hindringer selv under nødbremsing. EBD (elektronisk bremskraftfordeling) assisterer ved å påføre ekstra kraft til de bakre bremsene etter behov, noe som muliggjør raskere stopp selv når du transporterer passasjerer og tung last.

Robust og pålitelig

L200 er bygget for å håndtere de utfordringene som kommer din vei. Dens gode lagringskapasitet og robusthet blir matchet av en tøff styling og romslig komfort som du og ditt reisefølge vil sette pris på. Det strømlinjeformede karosseriet bidrar også til klasseledende aerodynamikk og en jevn, rolig tur.



For alt du måtte trenge underveis

L200 gir deg all den plass du måtte trenge med sitt store og robuste lasteplan.

1. Målt i bunnen av lasteplanet
2. Målt overst på veggen

Slitesterk design

I fronten finner du et forsterket motorrom med en dobbel låsemekanisme for panseret. Lasteplanet er utstyrt med forsterkede hjørner bak for å tåle ekstra belastning dersom lasten skulle flytte på seg.

Forbedret hjuloppheng

Et forbedret dobbelt A-formet forhjuloppheng gir bedre stabilitet både på og utenfor veien. Dette er koblet sammen med en solid bakaksel med multisteg bladfjærer som tåler røft underlag og stor lasteevne.





Komfort og utstyrseksempler

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

Timer for elektriske vindusheiser

Selv etter at motoren er stoppet kan vinduene åpnes og lukkes i 30 sekunder, eller frem til døren åpnes.

Auto-av funksjon på hovedlysene




Etter at tenningen er slått av og døren åpnes vil hovedlysene automatisk slås av av automatisk for å spare batteriet.

Automatisk dørlås

30 sekunder etter du har låst opp bilen fra utsiden vil systemet automatisk låse bilen igjen dersom ingen av dørene har blitt åpnet.

Hastighetsfølsom vindusvisker

I Timing modus vil vindusviskerene gå raskere jo fortere bilen kjører.



Smartphone-link Display Audio


Reis hvor du vil, når du vil. Oppdag nye steder og ny musikk. Smartphone-link Display Audio (SDA) hjelper deg med dette. Du kan operere apper som kartfunksjoner, musikkspiller og telefonanrop, alt sammen med hjelp av stemmestyring. Ditt fokus kan være på veien og sikkerheten ivaretas.*

* Alle varianter har SDA (Smartphone Display Audio System) som standard. SDA er kompatibel med Apple CarPlay og Googles Android Auto. Foreløpig er ikke Android Auto tilgjengelig fra Google i Norge.



Keyless Go

Det nøkkelløse operativsystemet lar deg låse opp eller igjen, og starte eller stoppe bilen uten å ta nøkkelen opp av lommen eller vesken. For å starte bilen trenger du bare holde foten på bremsen og trykke inn startknappen.



Ryggekamera



Bluetooth® Handsfree



USB-lading



Oppbevaringsplass og lademulighet i midtkon-soll (for baksetet)




Teleskopratt. Lengde-/høydejusterbart



Varme i ratt



To-zone klimaanlegg



Automatisk dimbart bakspeil

Eksteriørfarger og setematerialer



QUARTS BROWN (M)



IMPULSE BLUE (M)



SUNFLARE ORANGE (P)



RED SOLID (P)



STERLING SILVER (M)



GRAPHITE GREY (M)




WHITE (S)



WHITE DIAMOND (P)




DIAMOND BLACK (P)



STOFF



EKSKLUSIVT STOFF



SKINN OG KUNSTSKINN

Merk: Utstyrdetaljer kan variere avhengig av marked.

Double Cab

		Intense+	Instyle 1	Instyle 2	Instyle 3
Seter	Stoff (mørkegrått)	-	-	-	-
	Ekklusivt stoff (mørkegrått)	■	-	-	-
	Skinn (sort)	-	■	■	■
Eksterior fargekode	Quartz Brown Metallic (C06)	■	■	■	■
	Impulse Blue Metallic (D23)	■	■	■	■
	Sunflare Orange Pearl (M08)	■	■	■	■
	Red Solid (P63)	■	■	■	■
	Sterling Silver Metallic (U25)	■	■	■	■
	Graphite Grey Metallic (U28)	■	■	■	■
	Polar White Solid (W32)	■	■	■	■
	White Diamond (W85)	■	■	■	■
Diamond Black Mica (X37)	■	■	■	■	

(M) Metallic (P) Mica / Pearl (S) Solid

Fargeprøvene som vises er veiledende og ikke nøyaktig kopi av bilens farge.

Standard- og tilleggsutstyr




265/60R18 aluminium



Stigrinn langs kanalene



Innvendige festekroker,
6 stk



Dørhåndtak i krom



Utvendige speil, farge-
avstemte med inne-
bygde retningslys



Krom håndtak på
lastelem



4 ekers skinntrukket
multifunksjonsratt



LED kjørellys



Bakre kombinasjonslamper med LED



Skinntrukket girspak



Standard gulvkonsoll med lokk, med PVC skinn
+ koppholder for forsetene

Standard- og tilleggsutstyr

■ = Standard, ○ = tilleggsutstyr, - = Ikke tilgjengelig

Modellvariant	Double Cab			
	Intense+	Instyle1	Instyle2	Instyle3
Girtype	6-trinns automat			
SIKKERHET OG TRYGGHET				
Kollisjonspute for fører og passasjer foran, sidekollisjonsputer	■	■	■	■
Gardintype kollisjonsputer og knekollisjonspute for fører	■	■	■	■
Automatiske beltestrammere	■	■	■	■
Aktiv stabilitets- og antispinn kontroll (ASTC)	■	■	■	■
Bremseassistanse	■	■	■	■
Bakkestartassistent (HSA)	■	■	■	■
Tilhengerstabilisator-assistent (TSA)	■	■	■	■
4WD Super Select 4WD-II	■	■	■	■
Differensialspærre i senter	■	■	■	■
Differensialspærre bak	■	■	■	■
Lavgirserie	■	■	■	■
Nedstigningsassistent (HDC)	■	■	■	■
Offroad traction control	■	■	■	■
Frontkollisjonsvarsel med bremseassistanse (FCM)	-	-	■	■
Kjørefeltvarsler (LDW)	-	-	■	■
Parkeringsensorer foran og bak	-	-	■	■
Krysstrafikk bak varsling (RCTA)	-	-	-	■
Blindsonevarsler (BSW)	-	-	-	■
Fjernlysassistent	-	-	-	■
UTVENDIG				
Automatiske kjørellys	■	■	■	■
Stigtrinn langs kanalene	■	■	■	■
Støtfanger bak med trinn	■	■	■	■
Skvettlapper foran og bak	■	■	■	■
Høyt montert ekstra bremselys, LED	■	■	■	■
LASTEPLAN				
Innvendige festekroker, 6 stk.	■	■	■	■
Bedliner, over eller under kant eller sprøytet (monteres/gjøres i Norge)	○	○	○	○
Lastelemstopper, wire type	■	■	■	■
Lastelemstopper, demper type (monteres i Norge)	○	○	○	○
LYS OG UTSYN				
LED kjørellys, bakre kombinasjonslamper med LED	■	■	■	■
Fjernlysassistent	-	-	-	■
Tåkelys foran og bak	■	■	■	■

Forbehold om endringer i spesifikasjoner

Modellvariant	Double Cab			
	Intense+	Instyle1	Instyle2	Instyle3
Girtype	6-trinns automat			
Høytrykk lyktesplyere	■	■	■	■
Vindusvisker med variabel intervallfunksjon	■	■	■	■
Regn- og lyssensor	■	■	■	■
Sotede bakre vinduer	■	■	■	■
Utvendige speil, elektrisk justerbare og oppvarmbare	■	■	■	■
Utvendige speil, fargeavstemte med innebygde retningslys	■	■	■	■
Defroster på bakvindu, automatisk av-funksjon	■	■	■	■
INNVEDIG KOMFORTUTSYR				
Kjørecomputer, høykontrast, km.- og tripteller, gjennomsnittsførbruk, rekkevidde, servicepåminner, eco kjøreindikator, Auto Stop & Go indikator	■	■	■	■
Cruise control	■	■	■	■
4WD indikator	■	■	■	■
4 ekers skinntrukket multifunksjonsratt	■	■	■	■
Høyde- og lengdejusterbart ratt	■	■	■	■
Elektrisk oppvarmbart ratt	-	-	-	-
Skinntrukket girspak	-	■	■	■
Stoffseter	■	-	-	-
Skinnsseter, elektrisk justerbar førerstol	-	■	■	■
Elektrisk oppvarmbare seter foran	■	■	■	■
Dørlommer med flaskeholder	■	■	■	■
Fjernstyrt sentrallås, 2 sendere	■	■	■	■
Nøkkelløs betjening med motorbryter	-	■	■	■
Elektriske vindusheiser foran	■	■	■	■
Elektriske vindusheiser foran og bak	■	■	■	■
Ryggekameramonitor	-	■	■	■
360 graders kameramonitor	-	-	-	-
Pollenfilter	■	■	■	■
Varmekanal til bakseteområde	■	■	■	■
Girhendler bak rettet for sekvensiell, sporty giring	-	■	■	■
Automatisk klimaanlegg	■	-	-	-
Automatisk klimaanlegg, to-sone	-	■	■	■
AUDIO				
6 høyttalere, inkludert to diskant høyttalere	■	■	■	■
2 DIN 7" SDA (Smartphone link Display Audio system)	-	-	-	■
HDMI, DAB+, bluetooth handsfree, USB port	■	■	■	■
2 stk. USB porter på dashbordet	■	■	■	■
Intouch integrert navigasjon/underholdning	■	■	■	-

Tekniske spesifikasjoner

Karosseritype		Double Cab	
Girtype		6-trinns automat	
Variant	2,3-150 Intense+	■	
	2,3-150 Instyle 1	■	
	2,3-150 Instyle 2	■	
	2,3-150 Instyle 3	■	
Sitteplasser	Varekl. I/varekl. II	5/2	
Antall dører		4	

DIMENSJONER OG VEKTER

Dimensjoner	Lengde med støtfanger bak (uten)	5295 (5215)	5305 (5225)		
	Bredde	1815			
	Høyde	1780			
	Akselavstand	3000			
	Sporvidde	foran	mm	1520	
bak		mm	1515		
Lasteplan	Innvendig lengde	mm	1850	1520	
	Innvendig bredde	mm	1470		
	Innvendig høyde	mm	475		
Bakkeklaring		mm	205		
Laste høyde		mm	850		
Vekter	Totalvekt	kg	3110		
	Egenvekt	kg	1990	2030	2035
	Nyttelast	kg	1120	1080	1075
Maks. taklast		kg	80 kg		

YTELSE

Toppfart		km/t	174	171	
Minste svingradius		m	5,9		
Tilhengervekt	Uten brems	kg	750		
	Med brems	kg	3000	3100	

MOTOR OG FORBRUKSDATA

Type	4N15 D4 Turbo, Intercooler, Auto Stop & Go				
Slagvolum		cm ³	2268		
Boring x slag		mm	86,0 x 97,6		
Kompresjonsforhold	14,4				
Tilfredsstillende utslippskrav	Euro6d temp				
Maks. ytelse		HK (kW)/ omdr.	150 (110)/ 3500		

Karosseritype		Double Cab	
Girtype		6-trinns automat	
Maks. dreiemoment		Nm/omdr.	400/1750-2250
Drivstofforbruk	Blandet kjøring, NEDC	l/100 km	7,8
CO2-utslipp	Blandet kjøring, NEDC	g/ km	206
Drivstofforbruk	Blandet kjøring, WLTP	l/100 km	9,7
CO2-utslipp	Blandet kjøring, WLTP	g/ km	254
NOx		mg/ km	86,9

DRIVSTOFFSYSTEM

Tilførselssystem	Elektrisk innsprøytning (Common rail)		
Drivstofftank, kapasitet	Liter	75	

DRIVERK

Clutch	Type	Momentomformer			
Girkasse	6-trinns automat (V6M5A)				
Girutveksling	1. gir	3,600			
	2. gir	2,090			
	3. gir	1,488			
	4. gir	1,000			
	5. gir	0,687			
	6. gir	0,580			
	Revers	3,732			
	Transferutveksling	høy	1,000		
		lav	2,566		
	Differensialutveksling	4,272			

STYRING, HJULOPPHENG, BREMSER OG HJUL

Type styring	Servoassistert tannstang		
Hjuloppheng	Foran	Uavhengig, triangelarmer	
	Bak	Stiv aksel, bladfjærer	
Bremses	Foran	Ventilerte skiver, 320 mm diameter	
	Bak	Tromler, 11,6"	
Hjul	265/ 60R18 110H, lettmetall		



Omfattende og gode garantier

Alle nye Mitsubishi leveres med omfattende garantier på opp til 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Garanti mot gjennomrusting gjelder i 12 år. Mitsubishis driftssikkerhet er velkjent, men hvis det likevel skulle oppstå driftsproblemer har du 5 års gratis veiassistanse (MAP) inkludert i bilens pris.

MMC Norge AS
www.mitsubishi-motors.no

Brosjyren er utarbeidet på internasjonal basis, slik at enkelte utstyrsdetaljer kan fremkomme som ikke er standard i Norge. Det kan også ha blitt foretatt endringer i utstyr og tekniske spesifikasjoner etter at brosjyren ble trykket, og endringer i løpet av modellåret kan forekomme. Vi tar derfor forbehold om at feil og/eller mangelfull informasjon kan forekomme i denne brosjyren. Ta kontakt med din lokale Mitsubishi-forhandler angående eventuelle avvik.

71MMC086373



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition

