

L200



Mitsubishi.youdrive.



Arbeidsjern med personbilkomfort

Kjenn på kraften. Kjenn på kontrollen. Kjenn på et helt nytt nivå av komfort som setter en ny standard i klassen. Mitsubishi L200 endrer måten du tenker på når det gjelder å komme seg fra et sted til et annet.



Gled deg over omgivelsene

Gjør det med stil! Nyt landskapet som ruller forbi - et idyllisk dalføre, trange fjellpass, overfylte enveiskjørtede gater - du vil hele tiden ha plass til å strekke på beina og nye utsikten. Setedesign og kvalitet gir fører og passasjerer en komfortabel tur.

I baksetet finner du et stort midtarmle. L200 har også mange andre praktiske detaljer, som for eksempel oppbevaringsmuligheter for en drikkeflaske i døren. Uansett hva du kan komme til å trenge på kjøreturen finner du det på en armlengdes avstand.





Kraftfull ytelse

Bemerkelsesverdig drivstofføkonomi. Ekstremt lavt CO₂-utslipp. Den usedvanlig lette 2,4-liters turbodiesel-motoren produserer all den kraft og effektivitet du krever av en pickup.

2.4-liter MIVEC* 16-ventiler Turboladet med intercooler DOHC Common Rail DI-D High Power

430 N-m



Den nye MIVEC diesel-motoren øker drivstoffeffektiviteten, reduserer CO2-utslippene og leverer samtidig en kraftig respons med 133 kW(181 HK) ved 3500 o/min.

2.4-liter turbo diesel

Takket være den aluminiumslegerte motoren leveres bemerkelsesverdig drivstoffeffektivitet, lavt CO2 utslipp og den kraft og dreiemoment du trenger for både seriøst arbeid og lek.

Auto Stop & Go (AS&G)

Auto Stop & Go (AS&G) stanser motoren når trafikken stopper, og kutter dermed sløsing av drivstoff og CO2-utslipp uten å forstyrre de elektroniske systemene i bilen. Når du vil kjøre igjen starter motoren øyeblikkelig.



Girhendler

Girhendler bak rattet lar deg velge gir uten at du trenger å flytte hendene fra rattet. Dette gir et sporty inntrykk og maksimal komfort.

5-trinns automat med Sports Mode

Med 5-trinns automatgirksomme med Sports Mode kan du nyte kjøreturen uten å ofre sportsligheten. Sports Mode lar deg gire opp eller ned for en sporty, manuell-lignende kjøreglede.

6-trinns manuell girksomme

Med den manuelle 6-trinns girksommen har du kontroll under alle kjøreforhold. Den solide girspaken med en kortere, mer tilfredsstillende girutveksling og en noe mykere clutch, gir deg en enkel og behagelig opplevelse.



* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)

Sikkerhet



RISE sikkerhetskarosseri

For å beskytte deg og dine passasjerer, har L200 et solid RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) karosseri som er konstruert med høyfast stål som sprer kraften fra kollisjonsenergien i alle retninger, samtidig som det senker den totale vekten.




Solid lettvektskarosseri

Karosseriet er ekstremt robust og lett, som resultat av bruk av høyfast stål som også bidrar til en høy grad av kollisjonssikkerhet.




Ni SRS kollisjonsputer

For å gi deg og dine passasjerer størst mulig trygghet er Mitsubishi L200 utstyrt med syv kollisjonsputer. Dette inkluderer frontkollisjonsputer, sidekollisjonsputer foran, knekollisjonspute for fører og gardintype kollisjonsputer. Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked.




Aktiv stabilitetskontroll (ACTS) med antispinn

L200 har Aktiv Stabilitetskontroll og Traction Control (ACTS) som standard. ASTC er et system som regulerer bremsekraft til hvert enkelt hjul slik at god stabilitet opprettholdes gjennom sving. ASTC hindrer også hjulspinn på glatt underlag og reduserer risikoen for ukontrollert over- og understyring.



Trailer Stability Assist (TSA)

TSA øker stabiliteten når du kjører med tilhenger. Dersom det oppdages at tilhengeren svaier vil den automatisk styre kraft til hvert enkelt hjul for å stabilisere bilen og tilhengeren.



Filskiftevarsler (LDW)

Dersom blinklyset ikke er aktivert, vil en visuell og akustisk alarm varsle deg dersom bilen er på vei ut av kjørefeltet.



Bakkestartassistent

Med bakkestartassistent er det enkelt å starte i motbakke. Når systemet oppdager en helning, vil systemet automatisk holde på bremsen til du møter med clutchen på varianter med manuelt gir, eller går fra brems til gasspedal på automatgirede varianter.





Klasseledende
svingradius
på kun

5,9 meter

Kjøreglede i terrenget

L200 er skapt for opplevelse og eventyr. I L200 finner du et virkelig avansert 4WD system som er konstruert for fremkommelighet på alle typer underlag, on- eller off road.

Trygghet uansett terreng

L200 er designet for å takle det tøffeste av terreng. Fremkommeligheten er forbedret både på og utenfor veien. Sikt forover har også blitt forbedret gjennom forbedringer i panseret og vindusviskere.*



Klasseledende svingradius

L200 er utstyrt med den korteste svingradiusen i sin klasse – kun 5,9 meter. Selv i krevende terreng og med full last kan du med L200 ta de skarpeste svingene uten særlige anstrengelser.

Rask og responsiv styring

Styringen er sporty og responsiv, noe som gjør den enklere å manøvrere.

- De viste vinkler er gyldig når 245 / 65R17 dekk, tube-type stigtrinn og bakre støtfanger er montert.
- Avkjøringsvinkelen er 25 ° uten bakre støtfanger
- Indikerte vinkler er også gyldig med 205R16C dekk uten stigtrinn (rampevinkel er 23 ° med side trinn).





Super Select 4WD-II

Bytt fra den smidige 2WD (2H) til den robuste 4WD (4H) mens du kjører i opp til 100 km / t. Overfør dreiemomentet til alle fire hjul enkelt med bruksmodus velgeren i 4H-modus eller ved å skrive inn 4L modus, noe som gir lavere girutvekslinger og høyere dreiemoment for kjøring i lavere hastighet i ulendt terreng.



2H (2WD Høygir)

Ideelt for landeveis- og bykjøring. Med bakhjulsdrift får du en meget lydsvak kjøretur med gode kjøreegenskaper.



4HLC (4WD Høygir med låst senterdifferensial)

Drivkraften fordeles 50:50 foran/bak og forbedrer veigrepet og manøvreringsevnen på røft underlag.



4H (4WD høygir)

Senterdifferensialen muliggjør en 33:67 foran/bak momentfordeling som kan skifte automatisk opp til 50:50 for bedre veigrep og sikkerhet, spesielt under kjøring ved skiftende værforhold eller ved tauing.


4LLC (4WD lavgir med låst differensial)

Senterdifferensialens utveksling senkes og gir dermed økt dreiemoment. Dette gir bedre veigrep i bratt terreng, dyp snø, gjørme eller sand.



Robust og pålitelig

L200 er bygget for å håndtere de utfordringene som kommer din vei. Dens gode lagringskapasitet og robusthet blir matchet av en tøff styling og romslig komfort som du og ditt reisefølge vil sette pris på. Den strømlinjeformede stylingen bidrar også til klasseledende aerodynamikk og en jevn, rolig tur.*



For alt du måtte trenge underveis

L200 gir deg all den plass du måtte trenge med sitt store og robuste lasteplan.

1. Målt i bunnen av lasteplanet
2. Målt overst på veggen

Slitesterk design

I fronten finner du et forsterket motorrom med en dobbel låsemekanisme for panseret. Lasteplanet er utstyrt med forsterkede hjørner bak for å tåle ekstra belastning dersom lasten skulle flytte på seg.

Forbedret hjuloppheng

Et forbedret dobbelt A-formet forhjuloppheng gir bedre stabilitet både on- og off-road. Dette er koblet sammen med en solid bakaksel med multisteg bladfjærer som tåler røft underlag og stor lasteevne.**

* I Norge er 245/65R17 standard på lettmetallfelger

** Utstyrsdetaljer kan variere pr. modell.



Komfort og utstyrseksempler

SD navigasjonssystem og ryggekamera

Mitsubishi L200 kommer med et multi-funksjons navigasjonssystem med tydelig skjerm og god brukervennlighet. Navigasjonsfunksjonen og musikk-systemet styres med letthet gjennom berørings-skjermen. Skjermen viser også et høyoppløselig bilde fra ryggekameraet.

1. Informasjonen kommer tydelig frem på den høyoppløselige og brede VGA-skjermen
2. 3D polygon landmerker og bykart vises på kartet.
3. Premium musikkanlegg med lettbetjente funksjoner for lydinnstillinger og musikk-avspilling.
4. Simultanvisning av to skjermbilder samtidig.



ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)

Timer for elektriske vindusheiser

Selv etter at motoren er stoppet kan vinduene åpnes og lukkes i 30 sekunder, eller frem til døren åpnes.

Auto-av funksjon på hovedlysene




Etter at tenningen er slått av og døren åpnes vil hovedlysene automatisk slås av av automatisk for å spare batteriet.

Automatisk dørlås

30 sekunder etter du har låst opp bilen fra utsiden vil systemet automatisk låse bilen igjen dersom ingen av dørene har blitt åpnet.

Hastighetsfølsom vindusvisker

I Timing modus vil vindusviskerene gå raskere jo fortere bilen kjører.



Nøkkelløst operativsystem

Det nøkkelløse operativsystemet lar deg låse opp eller igjen, og starte eller stoppe bilen uten å ta nøkkelen opp av lommen eller vesken. For å starte bilen trenger du bare holde foten på bremsen og trykke inn startknappen.



2DIN AM/FM radio med CD-spiller



To-zone klimaanlegg



Multiinformasjon skjerm



USB



Handsfree Bluetooth®



Teleskopratt. Lengde-/høydejusterbart



Krom grill



Stigrinn



Krom dørhåndtak og håndtak bak



Krom elektriske speilhus med blinklysfunksjon



Regnsensor



245/65R17 dekk med lettmetallfelg

Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked.

Club Cab



Intense



Instyle+



Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked.

Double Cab



Intense



Instyle+



Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked.


Eksteriørfarger og setematerialer

Modell		Club Cab og Double Cab Intense	Club Cab og Double Cab Instyle+
Seter	Farge	Mørkegrått	Sort
	Materiale	Stoff	Skinn

Eksteriør fargekode	Eksteriørfarge	Tilgjengelighet	
U25	Sterling Silver metallic	■	■
F27	Earth Green metallic	■	■
D23	Impulse Blue metallic	■	■
R59	Red solid	■	■
C06	Quartz Brown metallic	■	■
U17	Titanium Grey metallic	■	■
X08	Black mica	■	■
W54	Pearl White	■	■
W32	White Solid	■	■

(M) Metallic (P) Mica / Pearl (S) Solid

Fargeprøvene som vises er veiledende og ikke nøyaktig kopi av bilens farge.



MØRKEGRÅTT STOFF



SORT SKINN

Merk: Utstyrdetaljer kan variere avhengig av marked.



STERLING SILVER (M)



EARTH GREEN (M)



IMPULSE BLUE (M)



RED SOLID (S)



QUARTZ BROWN (M)



TITANIUM GREY (M)



BLACK MICA (P)




WHITE PEARL (P)




WHITE SOLID (S)

Dimensjoner

Double Cab (4WD)



Club Cab (4WD)



*1 Bredde: 1815 mm. for Instyle+/Intense

*2 Høyde: 1780 mm. for Instyle+/Intense

*3 Minimum bakkeklaring: 205 mm
Instyle+/Intense

*4 Lengde uten støtdemper: 5205 mm.
Med støtdemper: 5285 mm.

*5 Lengde uten støtdemper: 5195 mm.
Med støtdemper 5275 mm.

** Målt fra bunnen av lasteplanet.

Standard- og tilleggsutstyr

Modell	Club Cab		Double Cab	
	Intense	Instyle+	Intense	Instyle+
SIKKERHET OG TRYGGHET				
Kollisjonspute for fører og passasjer	■	■	■	■
Sidekollisjonsputer i forstolene	■	■	■	■
Gardintype kollisjonsputer for 1. og 2. seterad	■	■	■	■
Knekollisjonspute for fører	■	■	■	■
Blokkeringsfrie bremses (ABS)	■	■	■	■
Elektronisk bremskraftfordeling (EBD)	■	■	■	■
Bremseassistanse (BA)	■	■	■	■
Stabilitetskontroll og anti-spinnkontroll (ASTC)	■	■	■	■
Bakkestart-assistent (HSA)	■	■	■	■
Tilhengerstabilisator-assistanse (TSA)	■	■	■	■
Filskiftevarsler (LDW)	-	-	■	■
Automatiske beltestrømmere	■	■	■	■
Elektronisk startspærre	■	■	■	■
EKSTERIØR				
Halogen hovedlys	■	-	■	-
Bi-Xenon hovedlys	-	■	-	■
LED kjørellys	-	■	-	■
Tåkelys foran og bak	■	■	■	■
Regnsensor og autolys, variabel intervallbryter for vindusviskerne foran	■	■	■	■
Ryggekamera	■	■	■	■
Høytmontert bremselys (LED) på lasteplanet	■	■	■	■
Krom grill	■	■	■	■
Høytrykk lyktespylere	■	■	■	■
Kromfargede dørhåndtak og utvendige speilhus	■	■	■	■
Elektrisk oppvarmbare og innfellbare sidespeil	■	■	■	■
Retningslys integrert i speilhusene, klar linselampe	■	■	■	■
Skliplate foran, skvettlapper foran og bak	■	■	■	■
Fjernstyrt sentrallås, 2 sendere	■	■	■	■
Sotede bakre vinduer	■	■	■	■
Støtfanger bak med innebygget stigtrinn	■	■	■	■
Stigtrinn	■	■	■	■

■ = Standard, - = Ikke tilgjengelig

Merk: Utstyrsdetaljer kan variere avhengig av marked. Forbehold om endringer i løpet av modellåret og trykkfeil. Ta kontakt med din lokale Mitsubishi-forhandler for detaljerte spesifikasjoner.

Modell	Club Cab		Double Cab	
	Intense	Instyle+	Intense	Instyle+
INTERIØR				
Høyde- og lengdejusterbart ratt	■	■	■	■
Automatisk klimaanlegg	■	-	■	-
Automatisk klimaanlegg, to-zone	-	■	-	■
Kjørecomputer med tripteller, gjennomsnittlig drivstofforbruk, gjenværende kjørelengde, servicepåminner, girskifteindikator, utvendig termometer	■	■	■	■
Skintrukket multifunksjonsratt (Cruise control, audiokontroller og stemmestyrte bluetooth handsfree)	■	■	■	■
Nøkkeløst operativsystem med start/stopp-bryter (KOS)	-	■	-	■
4WD indikator	■	■	■	■
Stoffseter	■	-	■	-
Skinnseter, 6-veis elektrisk justerbar førerstol	-	■	-	■
Skintrukket girskifter	■	■	■	■
Girskiftehendler bak rattet (kun for automatgir)	-	-	-	■
Elektrokromatisk speil	■	■	■	■
Elektrisk oppvarmbare forstoler, høydejusterbar førerstol	■	■	■	■
Høydejusterbare sikkerhetsbelter	■	■	■	■
Kromfargede innvendige dørhåndtak	■	■	■	■
Begerholdere i dørene og gulvkonsollen	■	■	■	■
Gulvkonsoll med armlenefunksjon	■	■	■	■
Kartleserlampe foran og kupélyls bak	■	■	■	■
Sølvfargede detaljer, pianosvart senterpanel	■	■	■	■
Solbrilleholder	■	■	■	■
Elektriske vindusheiser foran	■	■	■	■
Elektriske vindusheiser foran og bak	-	-	■	■
Hurtigvarmer for varmeapparatet (PTC)	■	■	■	■
Varmekanal til baksetene	-	-	■	■
AUDIO				
6 høyttalere (for- og bakdør og diskanthorn)	■	■	■	■
Digitalradio (DAB+)	■	■	■	■
CD & MP3-spiller/ LW/MW/FM-radio (2DIN), ryggekamera	■	-	■	-
SD & CD & MP3-spiller/ LW/MW/FM-radio (7") navigasjonssystem, ryggekamera	-	■	-	■
Bluetooth handsfree, USB-port	■	■	■	■
HJUL OG DRIVVERK				
245/65R17 dekk, lettmetallfelger	■	■	■	■
Super-Select 4WD-II, lavgirserie, låsbar senterdifferensial	■	■	■	■
Cruise control	■	■	■	■

Tekniske spesifikasjoner

Modell		Club Cab		Double Cab	
		6-trinns manuell	6-trinns manuell	5-trinns automat	
Girkasse		■	■	-	
2,4-181 Intense		■	■	-	
2,4-181 Instyle+		■	■	■	
Sitteplasser	vare klasse I/ vare klasse II	4/2		5/2	
Antall dører		4			
DIMENSJONER OG VEKTER					
Dimensjoner	Lengde	mm	5195	5205	
	Bredde	mm		1815	
	Høyde	mm		1780	
	Akselavstand	mm		3000	
	Sporvidde	foran		1520	
		bak		1515	
	Lengde	innvendig	mm	1850	1520
	Bredde	innvendig	mm	1470	
	Høyde	innvendig	mm	475	
Bakkeklaring		mm	205		
Høyde opp til lasteplanet gulv		mm	850		
Vekter	Totalvekt	kg	2850	2905	2910
	Egenvekt	kg	1840	1875	
	Nyttelast	kg	1010	1030	1035
YTELSER					
Tilhengervekt	med brems	kg	3000		3100
	uten brems	kg	750		
Minste svingradius		m	5,9		
Toppfart		km/t	179		177
MOTOR					
Motor	Type		4N15 D4 MIVEC I/C T/C		
	Slagvolum	ccm	2442		
	Boring x slag	mm	86,0 x 105,1		
	Kompresjonsforhold		15,5:1		
	Avgasskrav		Euro 6b		
	Maks ytelse	kW (HK)/ o./min	133 (181)/ 3500		
	Dreiemoment	Nm o./min	430/ 2500		
Drivstofforbruk	l/100km	blandet kjøring	6,9		7,2
CO2-utslipp	g/km	blandet kjøring	180		196
Drivstofftank	kapasitet	liter	75		
Girutveksling	1.gir		4.280		3.520
	2.gir		2.298		2.042
	3.gir		1.437		1.400
	4.gir		1.000		1.000
	5.gir		0.776		0.716
	6.gir		0.651		-
	Revers		3.959		3.224
	Transferutveksling	høy			1.000
		lav			2.566
		Differensialutveksling		3.692	
HJUL OG BREMSER					
Hjuloppheng	Foran		Uavhengig, triangelarmer		
	Bak		Stiv aksel, bladfjærer		
Bremses	Foran		Ventilerte skiver		
	Bak		Tromler		
Hjul og reservehjul					245/65R17 lettmetall

Merk: Forbehold om endringer i løpet av modellåret og trykkfeil.

Ta kontakt med din lokale Mitsubishi-forhandler for detaljerte spesifikasjoner.

Originalt tilbehør, se egen brosjyre



OMFATTENDE, GODE GARANTIER

Alle nye Mitsubishi leveres med omfattende garantier på opp-til 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Garanti mot gjennomrusting gjelder i 12 år. Mitsubishis driftsikkerhet er velkjent, men hvis det likevel skulle oppstå driftsproblemer har du 5 års gratis veiassistanse (MAP) inkludert i bilens pris.

MMC Norge AS
www.mitsubishi-motors.no

Brosjyren er utarbeidet på internasjonal basis, slik at enkelte utstyrsdetaljer kan fremkomme som ikke er standard i Norge. Det kan også ha blitt foretatt endringer i utstyr og tekniske spesifikasjoner etter at brosjyren ble trykket, og endringer i løpet av modellåret kan forekomme. Vi tar derfor forbehold om at feil og/eller mangelfull informasjon kan forekomme i denne brosjyren. Ta kontakt med din lokale Mitsubishi-forhandler angående eventuelle avvik.

71MMC086353

Mitsubishi.youdrive.